

NTN NU206E参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 30 | mm | - |
| | D | 62 | mm | 外径 |
| | B | 16 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 0.6 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NU206E | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 39000 | N | 动载荷 |
| | COR | 37500 | N | 静载荷 |
| | CRF | 4 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 3 800 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 11 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 13 000 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 37.5 | mm | - |
| | EW | 0.0 | mm | - |
| | J | 41.1 | mm | - |
| 重量 | MASS | 230 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 34 | mm | (最小) |
| | DB1 | 0 | mm | (最小) |
| | DC | 37 | mm | (最大) |
| | DD | 40 | mm | (最小) |
| | DE | 44 | mm | (最小) |
| | DA | 57 | mm | (最大) |
| | DB2 | 0 | mm | (最大) |
| | DB3 | 0 | mm | (最小) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |
| | R1AS | 0.6 | mm | (最大) |

NTN NU206E图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/026a143f.html>

