

NTN NF318参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 90 | mm | - |
| | D | 190 | | - |
| | B | 43 | | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 3.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NF318 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 240000 | N | 动载荷 |
| | COR | 265000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 24 500 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 27 100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 3 700 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 4 300 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 115.0 | mm | - |
| | EW | 165.0 | mm | - |
| | J | 125.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 5300 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 103 | mm | (最小) |
| | DB1 | 103 | mm | (最小) |
| | DC | 111 | mm | (最大) |
| | DD | 117 | mm | (最小) |
| | DE | 127 | mm | (最小) |
| | DA | 177 | mm | (最大) |
| | DB2 | 177 | mm | (最大) |
| | DB3 | 169 | mm | (最小) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 2.5 | mm | (最大) |

NTN NF318图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1cc6b73e.html>

