

## NTN 7834CDB参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7834CDB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 170     | mm    | -       |
|        | D     | 215     | mm    | -       |
|        | B     | 22      | mm    | 宽度      |
|        | B1    | 44      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.1     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 0.60    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 76000   | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 102000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 7 750   | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 10 400  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 300   | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 4 400   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 37.000  | mm    | -       |
| 重量     | MASS  | 1870    | g     | 重量      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 123000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 204000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 12 600  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 20 800  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 300   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LSO1  | 4 400   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DB1   | 177     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 208     | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 210.5   | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 0.6     | mm    | (最大)    |

## NTN 7834CDB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/29208aad.html>

