

NTN 4T-T7FC060参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	37.00	mm	宽度
	B	33.5	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T7FC060	
基本额定载荷	CR	145000	N	动载荷
	COR	186000	N	静载荷
	CRF	14 800	kgf	动载荷
	CORF	18 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 800	r/min	脂润滑
	LSO	3 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FC		-
作用点	A	42.0	mm	-
重量	MASS	2000	g	重量
安装尺寸	DA1	74	mm	(最小)
	DB1	72	mm	(最大)
	DA	111	mm	(最大)
	DA2	94	mm	(最小)
	DB	119		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	11	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.82		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-T7FC060图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4614733a.html>

