

### NTN NATV40/3AS参数

| 型号     | ORDER | NATV40/3AS |       | 型号  |
|--------|-------|------------|-------|-----|
| 尺寸     | D     | 80         | mm    | 外径  |
|        | SD    | 40         | mm    | -   |
|        | B     | 32         | mm    | 宽度  |
|        | C     | 30         | mm    | 宽度  |
|        | E     | 66         | mm    | -   |
|        | FW    | 50.0       | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | CR    | 68500      | N     | 动载荷 |
|        | COR   | 171000     | N     | 静载荷 |
|        | CRF   | 7000       | kgf   | 动载荷 |
|        | CORF  | 17500      | kgf   | 静载荷 |
|        | CR2   | 9800       | N     | 动载荷 |
|        | COR2  | 44500      | N     | 静载荷 |
|        | CRF2  | 1000       | kgf   | 动载荷 |
|        | CORF2 | 4500       | kgf   | 静载荷 |
| 极限转速   | LSG   | 2000       | r/min | 脂润滑 |
|        | LSO   | 2600       | r/min | 油润滑 |
| 重量     | MASS  | 890        | g     | 重量  |
| 尺寸     | DS    | 80         | mm    | -   |

### NTN NATV40/3AS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48883292.html>

