

NTN NF313参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 65 | mm | - |
| | D | 140 | | - |
| | B | 33 | | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 2.1 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NF313 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 135000 | N | 动载荷 |
| | COR | 139000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 13 800 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 14 200 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 5 100 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 6 000 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 83.5 | mm | - |
| | EW | 121.5 | mm | - |
| | J | 91.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 2230 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 76 | mm | (最小) |
| | DB1 | 76 | mm | (最小) |
| | DC | 81 | mm | (最大) |
| | DD | 85 | mm | (最小) |
| | DE | 93 | mm | (最小) |
| | DA | 129 | mm | (最大) |
| | DB2 | 129 | mm | (最大) |
| | DB3 | 125 | mm | (最小) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| | R1AS | 2 | mm | (最大) |

NTN NF313图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5c937cf1.html>

