

NTN 4T-33113参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	110	mm	外径
	T	34.00	mm	宽度
	B	34.0	mm	宽度
	C	26.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33113	
基本额定载荷	CR	144000	N	动载荷
	COR	211000	N	静载荷
	CRF	14 700	kgf	动载荷
	CORF	21 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 300	r/min	脂润滑
	LSO	4 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DE		-
作用点	A	26.0	mm	-
重量	MASS	1280	g	重量
安装尺寸	DA1	73.5	mm	(最小)
	DB1	73	mm	(最大)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DA2	96	mm	(最小)
	DB	106		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.55		-
	Y0	0.85		-

NTN 4T-33113图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5e0c3671.html>

