

NTN W68/2.5ZZA参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|------------|---------|
| 主要尺寸 | SD | 2.5 | mm | - |
| | D | 6 | mm | 外径 |
| | B | 1.8 | mm | 宽度 |
| | B1 | 2.6 | mm | - |
| | D1 | 7.1 | mm | - |
| | D2 | 7.1 | mm | - |
| | C1 | 0.5 | mm | - |
| | C2 | 0.8 | mm | - |
| | R | 0.08 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | W68/2.5ZZA | |
| 基本额定载荷 | CR | 209 | N | 动载荷 |
| | COR | 73 | N | 静载荷 |
| | CRF | 21 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 7.5 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 65 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 76 000 | r/min | 油润滑 |
| 重量 | MASS | 0.22 | g | 开放式重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 3.1 | mm | (最小) |
| | DA2 | 3.6 | mm | (最大) |
| | DA | 4.8 | mm | (最大) |
| | RAS | 0.08 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS1 | 0.26 | g | 开放凸缘式重量 |

NTN W68/2.5ZZA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a8e0bbee.html>

