


INA LFS52-0V-150/90-VBS参数

尺寸	l_{max}	8000	mm	单根导轨的最大长度。
	N_1	11	mm	根据 DIN ISO 4762-8.8的固定螺栓。
	N_3	19	mm	-
	r_1	124	mm	-
说明	x	3		节圆为 r_1 的孔的数量
接触角	α	30		-
	β	90		-
说明	注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。			注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。 封闭的椭圆轨道只可作为一个单元订货。 一个单元包含两根180度弧度的曲导轨 LFSR，两根直导轨 LFS； 或者一个单元包括四根90度弧度的曲导轨 LFSR 和四根直导轨 LFS。
尺寸	h	34	mm	-
	b	52	mm	-
	R	150	mm	-
	a_2	42	mm	-
	$a_{L max}$	235	mm	-
	$a_{L min}$	49	mm	-
	$a_{R max}$	235	mm	-
	$a_{R min}$	49	mm	-
	b_1	40	mm	-
	d_{LW}	10	mm	-
	h_1	21	mm	-
	h_4	25	mm	-

INA LFS52-0V-150/90-VBS图片



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/af749b3b.html>

