

TIMKEN 2685/2631参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	2685		内圈	
	Cup (Outer)	2631		外圈	
尺寸	d	23.8125	mm	内径	
	D	66.421	mm	外径	
	T	23.8252	mm	宽度	
	额定载荷	C1	76509.4	N	一百万转动态径向载荷
		C90	19883.6	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		8629.55	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		81847.3	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		2.30		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.25		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	2.36		系数	
几何结构系数	Cg	0.0598		几何系数	
尺寸	B	25.433	mm	内圈宽度	
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	30.988	mm	轴肩直径	
	da	29.972	mm	轴肩直径	
	Aa	0.762	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	19.05	mm	外圈宽度	
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	57.912	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	59.944	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-9.398	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	449.06	g	-

TIMKEN 2685/2631图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d4a8e6c9.html>

