

FAG 22318-E1-K + AHX2318参数

极限转速	$n_G$	3850	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	3100	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	55000	N	疲劳极限载荷, 径向
尺寸	$d$	90	mm	-
	$d_2$	110.2	mm	-
	$d_{2G}$	M100x2		-
	$d_{a\ min}$	104	mm	-
	$d_s$	6.3	mm	-
	$l$	79	mm	-
	$n_s$	12.2	mm	-
	$r_{a\ max}$	2.5	mm	-
	$r_{min}$	3	mm	-
说明		AHX2318		型号, 退卸套
重量	$m$	8330	g	质量
	$m_1$	780	g	质量, 退卸套
基本额定载荷	$C_r$	610000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	$e$	0.33		-
	$Y_1$	2.03		-
	$Y_2$	3.02		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	630000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	1.98		-
尺寸	$d_{1H}$	85	mm	-
	$D$	190	mm	-
	$B$	64	mm	-
	$a$	4	mm	-
	$b$	14	mm	-
	$D_1$	162.5	mm	-
	$D_{a\ max}$	176	mm	-



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d6a8462c.html>