

## NTN NU1036参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 180    | mm    | -    |
|        | D     | 280    | mm    | 外径   |
|        | B     | 46     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.1    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.1    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NU1036 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 340000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 485000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 35 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 49 500 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 2 400  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 2 900  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 205.0  | mm    | -    |
|        | EW    | 255.0  | mm    | -    |
|        | J     | 215.0  | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 10300  | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 191    | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 191    | mm    | (最小) |
|        | DC    | 203    | mm    | (最大) |
|        | DD    | 209    | mm    | (最小) |
|        | DE    | 216    | mm    | (最小) |
|        | DA    | 269    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 269    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 257    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 2      | mm    | (最大) |

## NTN NU1036图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dfce1368.html>

