

## NSK SNN522 2参数

|      |      |               |             |
|------|------|---------------|-------------|
| 型号   | 型号   | SNN522 2      | -           |
| 轴径   | D1   | 100           | mm 轴径       |
| 适用部件 | SBBN | 2222K         | 调心球轴承       |
|      | AN   | 22222EAKE4    | 调心滚子轴承      |
|      | AD   | H 322X        | 紧定套型号       |
| 轴承座  | PLB  | SNN522-619    | 型号          |
| 尺寸   | D    | 200           | mm 直径       |
|      | H    | 125           | mm 长度       |
|      | J    | 350           | mm 长度       |
|      | N    | 32            | mm 长度       |
|      | N1   | 26            | mm 长度       |
|      | A    | 175           | mm 长度       |
|      | L    | 410           | mm 长度       |
|      | A1   | 120           | mm 长度       |
|      | H1   | 45            | mm 长度       |
|      | H2   | 240           | mm 长度       |
|      | G    | 80            | mm 长度       |
|      | J1   | 320           | mm 长度       |
|      | J2   | 74            | mm 长度       |
|      | J3   | 18            | mm 长度       |
|      | J4   | 18            | mm 长度       |
|      | T    | M20           | mm 规格       |
|      | S    | M24           | mm 规格       |
| 螺纹的塞 | P    | R 1/4         | 螺纹的塞        |
| 重量   | MASS | 24000         | g 重量        |
| 适用部件 | LRN  | SR 200 x 13,5 | 定位圈规格（外径×宽） |
|      | Q    | 2             | 定位圈个数       |

## NSK SNN522 2图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e9359b96.html>

