

FAG 22318-E1-K-T41A + AHX2318参数

尺寸	d_{1H}	85	mm	-
	D	190	mm	-
	B	64	mm	-
	a	4	mm	-
	b	14	mm	-
	D_1	162.5	mm	-
	$D_{a \max}$	176	mm	-
	d	90	mm	-
	d_2	110.2	mm	-
	d_{2G}	M100x2		-
	$d_{a \min}$	104	mm	-
	d_s	6.3	mm	-
	l	79	mm	-
	n_s	12.2	mm	-
	$r_{a \max}$	2.5	mm	-
	r_{\min}	3	mm	-
说明		AHX2318		型号, 退卸套
重量	m	8330	g	质量
	m_1	780	g	质量, 退卸套
基本额定载荷	C_r	610000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.33		-
	Y_1	2.03		-
	Y_2	3.02		-
基本额定载荷	C_{0r}	630000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	1.98		-
极限转速	n_G	3850	r/min	极限转速
参考转速	n_B	3100	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	55000	N	疲劳极限载荷, 径向

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e9e75967.html>