

NTN 32021XU参数

主要尺寸	SD	105	mm	-
	D	160	mm	外径
	T	35.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32021XU	
基本额定载荷	CR	201000	N	动载荷
	COR	335000	N	静载荷
	CRF	20 500	kgf	动载荷
	CORF	34 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 100	r/min	脂润滑
	LSO	2 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4DC		-
作用点	A	34.5	mm	-
重量	MASS	2420	g	重量
安装尺寸	DA1	117	mm	(最小)
	DB1	116	mm	(最大)
	DA	150	mm	(最大)
	DA2	143	mm	(最小)
	DB	154		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.35		-
	Y0	0.74		-

NTN 32021XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f90145b9.html>

